

**MÉTODOS DE EXAMEN SOLICITADOS COMO ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN.
LABORATORIOS CLÍNICOS**

DISCIPLINA (1): <u>Química clínica</u>					
NOMBRE DEL EXAMEN	MATRIZ	MÉTODO DE EXAMEN	MÉTODO DE MEDICIÓN	EQUIPO DE MEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Proteína total	suero	Biuret	Espectrofotometría	Architect c8000	D-LC-33
Hierro	suero	Ferene	Espectrofotometría	Architect c8000	D-LC-17
Glucosa	suero	Hexocinasa	Espectrofotometría	Architect c8000	D-LC-03
Ácido Úrico	suero	Enzimático uricasa	Espectrofotometría	Architect c8000	D-LC-01
Creatinina en Suero	suero	Picrato alcalino cinético	Espectrofotometría	Architect c8000	D-LC-09
Colesterol total	suero	Enzimático	Espectrofotometría	Architect c8000	D-LC-10
Triglicéridos	suero	Glicerol fosfato oxidasa	Espectrofotometría	Architect c8000	D-LC-11
Urea	suero	Ureasa	Espectrofotometría	Architect c8000	D-LC-08
Calcio	suero	Arsenazo III	Espectrofotometría automatizada	Architect c8000	D-LC-34
Bilirrubina total	suero	Sal de Diazonio	Espectrofotometría automatizada	Architect c8000	D-LC-35
AST/TGO	suero	NADH (con P-5-P)	Espectrofotometría automatizada	Architect c8000	D-LC-36
ALT/TGP	suero	NADH (con P-5-P)	Espectrofotometría automatizada	Architect c8000	D-LC-37
Gama glutamil transpeptidasa	suero	Sustrato de L-gammaglutamil-3-carboxi-4-nitroanilida	Espectrofotometría automatizada	Architect c8000	D-LC-38
Creatin kinasa	suero	NAC (N-acetil-L-cisteína)	Espectrofotometría automatizada	Architect c8000	D-LC-39
Lactato deshidrogenasa	suero	Lactato a Piruvato (NADH)	Espectrofotometría automatizada	Architect c8000	D-LC-40

Sodio	suero	Ion indirecto	Potenciometría	Architect c8000	D-LC-41
Potasio	suero	Ion indirecto	Potenciometría	Architect c8000	D-LC-42
Cloro	suero	Ion indirecto	Potenciometría	Architect c8000	D-LC-43
Magnesio	suero	Enzimático	Espectrofotometría	Architect c8000	D-LC-57